

Sakopc blog

おもに自分のPCいじりのメモ書き

QNAPで起動時にアプリを自動実行させる

TS-419P II(TS-212でも同じですが)で起動時に任意のプログラムを実行させるためのメモ。

といっても[Running Your Own Application at Startup](#)にかかれてることをそのまま実行するだけです。

まずはQNAPにログインして/etc/config/qpkg.confに以下のエントリを追加します

```
[autorun]
Name = autorun
Version = 0.1
Author = hoge
Date = 2013-05-14
Shell = /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
Install_Path = /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun
Enable = TRUE
```

でもって上で定義したdummy package用のディレクトリを作成

```
# mkdir /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun
```

で、実際に/share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.shの中身を記述。例えば以下のような感じ。

```
#!/bin/sh
/opt/etc/init.d/S56dnsmasq
```

最後に上のautorun.shに実行権をつけるのをわすれずに。

```
# chmod +x /share/MD0_DATA/.qpkg/autorun/autorun.sh
```

とりあえずQTS 3.8.3ではうまく行っている様子。QTS 4.0が正式にリリースされればまたやり方はかわるかもしれませんが。

管理人 / 2013年5月25日 / QNAP, TS-419P II

Sakopc blog / Proudly powered by WordPress